

Skupina 02



Stopkové kotouče lamelové prům. 15 - 80 mm

02.001 - 02.1200



Skupina 03



Lamelové kotouče rovné prům. 100 - 350 mm

03.001 - 03.1150



Kotouč stopkový



Kotouč rovný



Talířové kotouče z brus. nylonových vláken

01

1201-1250



Název	Třída kvality	Brus, zrna / Podložka	Konstruktivní ocel	Barevné kovy	Čištění ploch po svaření	Leštění povrchů keramiky	Leštění povrchů dřeva	Opravy nátěrů a povrchů	Odstranění rzi
Talířový kotouč z nylon. vláken Strip-it CO	STANDARD	^C Nylonové vlákno	○	○	●	●	●	●	●

	Tvar	Rozměry D x H (mm)	Obv. rychlost (m/s)	Otáčky (1/s)	Balení (ks)	Objednací číslo
F 27		115 x 22	50	8.300	10	01.701
F 29		115 x 22	50	8.300	10	01.702
F 27		125 x 22	50	7.700	10	01.703
F 29		125 x 22	50	7.700	10	01.704
F 27		150 x 22	50	6.400	10	01.705
F 29		150 x 22	50	6.400	10	01.706
F 27		180 x 22	50	5.500	10	01.707
F 29		180 x 22	50	5.500	10	01.708

Kruhové výseky z brus. nylonových vláken

01

1251-1300



Název	Třída kvality	Brus.zrno / Podložka	Konstruktivní ocell	Barevné kovy	Čištění ploch po svaření	Leštění povrchů keramiky	Leštění povrchů dřeva	Opravy náletů a povrchů	Odstanění rzi
Kruhový výsek z nylon. vlákná StripiFCO	STANDARD	C Nylonové vlákno	○	○	●	●	●	●	●

Rozměry D x H mm	Obv. rychlost m/s	Otáčky 1/min	Balení (ks)	Objednací číslo
115 x 13	30	5.200	10	01.1251
125 x 13	30	4.800	10	01.1252
150 x 13	30	4.100	10	01.1253



Unášecí talíř D / mm	Závít	Balení (ks)	Objednací číslo
115	M14	1	01.VP21
125	M14	1	01.VP22
150	M14	1	01.VP23

Stopkové kotouče lamelové prům. 15 - 80 mm

02

001-300



Název	Třída kvality	Brus, zrna / Podložka	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyz. vlastnostmi	Šedá litina	Barvené kovy	Plasty, pryž
Stopkový kotouč lamelový FLAP	STANDARD	A Plátno	●	○		●	○	●

Rozměry D x H mm	Obv. rychlost n/s	Otáčky 1/min	Balení (ks)	Velikost zrna / Objednací číslo						
				40	60	80	100	120	150	180
15 x 10 x 3	22	27.500	25	02.001	02.002	02.003	02.004	02.005	02.006	02.007
15 x 15 x 3	29	27.500	25	02.008	02.009	02.010	02.011	02.012	02.013	02.014
20 x 10 x 3	29	27.500	25	02.015	02.016	02.017	02.018	02.019	02.020	02.021
20 x 15 x 3	29	27.500	25	02.022	02.023	02.024	02.025	02.026	02.027	02.028
20 x 20 x 3	35	27.500	25	02.029	02.030	02.031	02.032	02.033	02.034	02.035
25 x 10 x 3	35	27.500	25	02.036	02.037	02.038	02.039	02.040	02.041	02.042
25 x 15 x 3	35	27.500	25	02.043	02.044	02.045	02.046	02.047	02.048	02.049
25 x 20 x 3	35	27.500	25	02.050	02.051	02.052	02.053	02.054	02.055	02.056
30 x 10 x 6	35	22.900	25	02.057	02.058	02.059	02.060	02.061	02.062	02.063
30 x 15 x 6	35	22.900	25	02.064	02.065	02.066	02.067	02.068	02.069	02.070
30 x 20 x 6	35	22.900	25	02.071	02.072	02.073	02.074	02.075	02.076	02.077
40 x 10 x 6	35	17.100	25	02.078	02.079	02.080	02.081	02.082	02.083	02.084
40 x 15 x 6	35	17.100	25	02.085	02.086	02.087	02.088	02.089	02.090	02.091
40 x 20 x 6	35	17.100	25	02.092	02.093	02.094	02.095	02.096	02.097	02.098
40 x 30 x 6	35	17.100	25	02.099	02.100	02.101	02.102	02.103	02.104	02.105
50 x 10 x 6	35	13.700	25	02.106	02.107	02.108	02.109	02.110	02.111	02.112
50 x 15 x 6	35	13.700	25	02.113	02.114	02.115	02.116	02.117	02.118	02.119
50 x 20 x 6	35	13.700	25	02.120	02.121	02.122	02.123	02.124	02.125	02.126
50 x 30 x 6	35	13.700	25	02.127	02.128	02.129	02.130	02.131	02.132	02.133
50 x 40 x 6	35	13.700	25	02.134	02.135	02.136	02.137	02.138	02.139	02.140
60 x 15 x 6	35	11.500	25	02.141	02.142	02.143	02.144	02.145	02.146	02.147
60 x 20 x 6	35	11.500	25	02.148	02.149	02.150	02.151	02.152	02.153	02.154
60 x 30 x 6	35	11.500	25	02.155	02.156	02.157	02.158	02.159	02.160	02.161
60 x 40 x 6	35	11.500	25	02.162	02.163	02.164	02.165	02.166	02.167	02.168
60 x 50 x 6	35	11.500	25	02.169	02.170	02.171	02.172	02.173	02.174	02.175
80 x 20 x 6	35	8.600	25	02.176	02.177	02.178	02.179	02.180	02.181	02.182
80 x 30 x 6	35	8.600	25	02.183	02.184	02.185	02.186	02.187	02.188	02.189
80 x 40 x 6	27	6.500	25	02.190	02.191	02.192	02.193	02.194	02.195	02.196
80 x 50 x 6	27	6.500	25	02.197	02.198	02.199	02.200	02.201	02.202	02.203



Název	Třída kvality	Brus. zrna / Podložka	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zv. fyz. vlastnostmi	Šedá litina	Barevné kovy	Plasty, pryž
Stopkový kotouč lamelový FLA P	STANDARD	Z Plátno	○	●	●	●	●	

Rozměry D x H mm	Obv. rychlost m/s	Otáčky 1/min	Balení (ks)	Velikost zrna / objednací číslo					
				40	60	80	100	120	150
15 x 10 x 3	22	27.500	25	02.301	02.302	02.303	02.304	02.305	02.306
15 x 15 x 3	22	27.500	25	02.308	02.309	02.310	02.311	02.312	02.313
20 x 10 x 3	29	27.500	25	02.315	02.316	02.317	02.318	02.319	02.320
20 x 15 x 3	29	27.500	25	02.322	02.323	02.324	02.325	02.326	02.327
20 x 20 x 3	29	27.500	25	02.329	02.330	02.331	02.332	02.333	02.334
25 x 10 x 3	35	27.500	25	02.336	02.337	02.338	02.339	02.340	02.341
25 x 15 x 3	35	27.500	25	02.343	02.344	02.345	02.346	02.347	02.348
25 x 20 x 3	35	27.500	25	02.350	02.351	02.352	02.353	02.354	02.355
30 x 10 x 6	35	22.900	25	02.357	02.358	02.359	02.360	02.361	02.362
30 x 15 x 6	35	22.900	25	02.364	02.365	02.366	02.367	02.368	02.369
30 x 20 x 6	35	22.900	25	02.371	02.372	02.373	02.374	02.375	02.376
40 x 10 x 6	35	17.100	25	02.378	02.379	02.380	02.381	02.382	02.383
40 x 15 x 6	35	17.100	25	02.385	02.386	02.387	02.388	02.389	02.390
40 x 20 x 6	35	17.100	25	02.392	02.393	02.394	02.395	02.396	02.397
40 x 30 x 6	35	17.100	25	02.399	02.300	02.301	02.302	02.303	02.304
50 x 10 x 6	35	13.700	25	02.306	02.307	02.308	02.309	02.310	02.311
50 x 15 x 6	35	13.700	25	02.313	02.314	02.315	02.316	02.317	02.318
50 x 20 x 6	35	13.700	25	02.320	02.321	02.322	02.323	02.324	02.325
50 x 30 x 6	35	13.700	25	02.327	02.328	02.329	02.330	02.331	02.332
50 x 40 x 6	35	13.700	25	02.334	02.335	02.336	02.337	02.338	02.339
60 x 15 x 6	35	11.500	25	02.341	02.342	02.343	02.344	02.345	02.346
60 x 20 x 6	35	11.500	25	02.348	02.349	02.350	02.351	02.352	02.353
60 x 30 x 6	35	11.500	25	02.355	02.356	02.357	02.358	02.359	02.360
60 x 40 x 6	35	11.500	25	02.362	02.363	02.364	02.365	02.366	02.367
60 x 50 x 6	35	11.500	25	02.369	02.370	02.371	02.372	02.373	02.374
80 x 20 x 6	35	8.600	25	02.376	02.377	02.378	02.379	02.380	02.381
80 x 30 x 6	35	8.600	25	02.383	02.384	02.385	02.386	02.387	02.388
80 x 40 x 6	27	6.500	25	02.390	02.391	02.392	02.393	02.394	02.395
80 x 50 x 6	27	6.500	25	02.397	02.398	02.399	02.400	02.401	02.402

Stopkové kotouče z brusného rouna

02

601-700



Název	Třída kvality	Brus. zmo / Podložka	Uhlíkatá ocel	Legované oceli	Oceli se zvl. fyz. vlastnostmi	Šedá litina	Barvené kovy
Stopkový kotouč z brus. rouna RA DIAL	STANDARD	A Scotch-brite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rozměry D x H mm	Obv. rychlost m/s	Otáčky 1/min	Balení (ks)	Velikost zrna / objednací číslo		
60 x 30 x 6	32	10.000	25	02.601	02.602	02.603
60 x 40 x 6	32	10.000	25	02.604	02.605	02.606
60 x 50 x 6	32	10.000	25	02.607	02.608	02.609
60 x 60 x 6	32	10.000	25	02.610	02.611	02.612
80 x 30 x 6	32	7.600	25	02.613	02.614	02.615
80 x 40 x 6	32	7.600	25	02.616	02.617	02.618
80 x 50 x 6	32	7.600	25	02.619	02.620	02.621
80 x 60 x 6	32	7.600	25	02.622	02.623	02.624



Název	Třída kvality	Brus, zrna / Podložka	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyz. vlastnostmi	Šedá litina	Barevné kovy
Stopkový kotouč z brus. rouna RADIAL	STANDARD	C Scotch-brite	○	●	●	●	●

Rozměry D x H mm	Obv. rychlost m/s	Otáčky 1/min	Balení (ks)	Velikost zrna / objednací číslo			
				Medium	Fine	Very fine	Ultra fine
60 x 30 x 6	32	10.000	25	02.701	02.702	02.703	02.704
60 x 40 x 6	32	10.000	25	02.705	02.706	02.707	02.708
60 x 50 x 6	32	10.000	25	02.709	02.710	02.711	02.712
60 x 60 x 6	32	10.000	25	02.713	02.714	02.715	02.716
80 x 30 x 6	32	7.600	25	02.717	02.718	02.719	02.720
80 x 40 x 6	32	7.600	25	02.721	02.722	02.723	02.724
80 x 50 x 6	32	7.600	25	02.725	02.726	02.727	02.728
80 x 60 x 6	32	7.600	25	02.729	02.730	02.731	02.732



Název	Třída kvality	Brus, zrna / Podložka	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyz. vlastnostmi	Šedá litina	Barevné kovy
Stopkový kotouč z brus. rouna AKSIÁL	STANDARD	A Scotch-brite	●	○		●	○

Rozměry D x T x S (mm)	Obvodová rychlost (m/s)	Otáčky (1/min)	Balení (ks)	Velikost zrna / objednací číslo		
				Síťední	Jemná	Velmi jemná
40 x 30 x 6	32	16.000	25	02.801	02.802	02.803
40 x 40 x 6	32	16.000	25	02.804	02.805	02.806
50 x 30 x 6	32	12.000	25	02.807	02.808	02.809
50 x 40 x 6	32	12.000	25	02.810	02.811	02.812
50 x 50 x 6	32	12.000	25	02.813	02.814	02.815
60 x 30 x 6	32	10.000	25	02.816	02.817	02.818
60 x 40 x 6	32	10.000	25	02.819	02.820	02.821
60 x 50 x 6	32	10.000	25	02.822	02.823	02.824
60 x 60 x 6	32	10.000	25	02.825	02.826	02.827
80 x 30 x 6	32	7.600	25	02.828	02.829	02.830
80 x 40 x 6	32	7.600	25	02.831	02.832	02.833
80 x 50 x 6	32	7.600	25	02.834	02.835	02.836
80 x 60 x 6	32	7.600	25	02.837	02.838	02.839



Název	Třída kvality	Brus. zmo / Podložka	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyz. vlastnostmi	Šedá litina	Barevné kovy
Stopkový kotouč z brus. rovná AKSIÁL	STANDARD	C Scotch-brite	○	●	●	●	●

Rozměry D x T x S (mm)	Obvodová rychlost (m/s)	Otáčky (1/min)	Balení (ks)	Velikost zrna / objednáací číslo			
				Střední	Jemná	Velmi jemná	Ultra jemná
40 x 30 x 6	32	16.000	25	02.901	02.902	02.903	02.904
40 x 40 x 6	32	16.000	25	02.905	02.906	02.907	02.908
50 x 30 x 6	32	12.000	25	02.909	02.910	02.911	02.912
50 x 40 x 6	32	12.000	25	02.913	02.914	02.915	02.916
50 x 50 x 6	32	12.000	25	02.917	02.918	02.919	02.920
60 x 30 x 6	32	10.000	25	02.921	02.922	02.923	02.924
60 x 40 x 6	32	10.000	25	02.925	02.926	02.927	02.928
60 x 50 x 6	32	10.000	25	02.929	02.930	02.931	02.932
60 x 60 x 6	32	10.000	25	02.933	02.934	02.935	02.936
80 x 30 x 6	32	7.600	25	02.937	02.938	02.939	02.940
80 x 40 x 6	32	7.600	25	02.941	02.942	02.943	02.944
80 x 50 x 6	32	7.600	25	02.945	02.946	02.947	02.948
80 x 60 x 6	32	7.600	25	02.949	02.950	02.951	02.959

Stopkové kotouče kombinované (lamely / brusné rouno)

02

1001-1100



Název	Třída kvality	Brus. zrna / Podložka	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zv. fyz. vlastnostmi	Šedá litina	Barevné kovy
Stopkové kotouče kombinované COMBINATIONED	STANDARD	A Scotch-brite	●	○		●	○

Rozměry D x T x S (mm)	Obvodová rychlost (m/s)	Otáčky (1/min)	Balení (ks)	Velikost zrna / objednací číslo					
				100 Střední	120 Střední	150 Střední	120 Jemná	150 Jemná	180 Jemná
60 x 40 x 6	32	10.000	25	02.1001	02.1002	02.1003	02.1004	02.1005	02.1006
60 x 50 x 6	32	10.000	25	02.1007	02.1008	02.1009	02.1010	02.1011	02.1012
80 x 40 x 6	32	7.600	25	02.1013	02.1014	02.1015	02.1016	02.1017	02.1018
80 x 50 x 6	32	7.600	25	02.1019	02.1020	02.1021	02.1022	02.1023	02.1024

Stopkový kotouč z nylonových vláken

02

1101-1200



Název	Třída kvality	Brus. zmo / Podložka	Uhlíkaté oceli	Barevné kovy	Čističní svard	Leštění keramických povrchů	Leštění dřevěných povrchů	Opravy nátěrů a povlaků	Odstranění rzi
Stopkový kotouč z nylon. vláken StripitCO	STANDARD	C Nylon. vlákno	○	○	●	●	●	●	●

Rozměry D x T x S (mm)	Obvodová rychlost (m/s)	Otáčky (1/min)	Balení (ks)	Objednací číslo
60 x 13 x 6	30	9.600	25	02.1101
60 x 28 x 6	30	9.600	25	02.1102



Brusné kotouče rovné lamelové

03

001-300



Název	Třída kvality	Brus. zmo / Podložka	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyz. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Přiz. / Plasty
Brusný kotouč rovný FLA P	STANDARD	A Pítko	●	○		●	○	●	●

Rozměry D x T x H (mm)	Obvodová rychlost (m/s)	Otáčky (1/min)	Balvení (ks)	Velikost zrna / Objednáací číslo								
				40	60	80	100	120	150	180	220	
100 x 25 x 25	45	8.600	10	03.001	03.002	03.003	03.004	03.005	03.006	03.007	03.008	
100 x 30 x 25	45	8.600	10	03.009	03.010	03.011	03.012	03.013	03.014	03.015	03.016	
120 x 25 x 25	45	7.100	10	03.017	03.018	03.019	03.020	03.021	03.022	03.023	03.024	
120 x 30 x 25	45	7.100	10	03.025	03.026	03.027	03.028	03.029	03.030	03.031	03.032	
150 x 25 x 54	45	5.700	10	03.033	03.034	03.035	03.036	03.037	03.038	03.039	03.040	
150 x 30 x 54	45	5.700	10	03.041	03.042	03.043	03.044	03.045	03.046	03.047	03.048	
150 x 50 x 54	45	5.700	5	03.049	03.050	03.051	03.052	03.053	03.054	03.055	03.056	
165 x 25 x 25,4	45	5.200	10	03.057	03.058	03.059	03.060	03.061	03.062	03.063	03.064	
165 x 30 x 25,4	45	5.200	10	03.065	03.066	03.067	03.068	03.069	03.070	03.071	03.072	
165 x 50 x 25,4	45	5.200	5	03.073	03.074	03.075	03.076	03.077	03.078	03.079	03.080	
165 x 25 x 54	45	5.200	10	03.081	03.082	03.083	03.084	03.085	03.086	03.087	03.088	
165 x 30 x 54	45	5.200	10	03.089	03.090	03.091	03.092	03.093	03.094	03.095	03.096	
165 x 50 x 54	45	5.200	5	03.097	03.098	03.099	03.100	03.101	03.102	03.103	03.104	
200 x 25 x 54	45	4.300	5	03.105	03.106	03.107	03.108	03.109	03.110	03.111	03.112	
200 x 30 x 54	45	4.300	5	03.113	03.114	03.115	03.116	03.117	03.118	03.119	03.120	
200 x 50 x 54	45	4.300	5	03.121	03.122	03.123	03.124	03.125	03.126	03.127	03.128	
250 x 25 x 100	45	3.400	5	03.129	03.130	03.131	03.132	03.133	03.134	03.135	03.136	
250 x 30 x 100	45	3.400	5	03.137	03.138	03.139	03.140	03.141	03.142	03.143	03.144	
250 x 50 x 100	45	3.400	5	03.145	03.146	03.147	03.148	03.149	03.150	03.151	03.152	
300 x 30 x 100	45	2.850	5	03.153	03.154	03.155	03.156	03.157	03.158	03.159	03.160	
300 x 50 x 100	45	2.850	5	03.161	03.162	03.163	03.164	03.165	03.166	03.167	03.168	
350 x 30 x 100	41	2.250	2	03.169	03.170	03.171	03.172	03.173	03.174	03.175	03.176	
350 x 50 x 100	41	2.250	2	03.177	03.178	03.179	03.180	03.181	03.182	03.183	03.184	

Přiruby pro montáž

03

PR1-PR3



Přiruby pro montáž D x H x T (mm)	Prům. otvoru kotouče H	Balení (ks)	Objednací číslo
57 x 20 x 9.5	25 mm	2	03.PR1
90 x 20 x 9.5	54 mm	2	03.PR2
144 x 70 x 9.5	100 mm	2	03.PR3



Pro daný prům. otvoru H musí být použity odpovídající přiruby !





Název	Třída kvality	Brus. zmo / Podložka	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyz. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Pryž / Plasty	Sklo / Keramika
Brusný kotouč rovný FLAP	STANDARD	A Scotch-brite	●	○		●	○	●		

Rozměry D x T x H (mm)	Obvodová rychlost (m/s)	Otáčky (1/min)	Balení (ks)	Velikost zrna / Objednáací číslo			
				Hrubý	Střední	Jemný	Ultra jemný
100 x 50 x 19 (1 groove)	20	3.700	8	03.501	03.502	03.503	03.504
100 x 50 x 19 (2 grooves)	20	3.700	8	03.505	03.506	03.507	03.508
100 x 100 x 19 (1 groove)	20	3.700	4	03.509	03.510	03.511	03.512
100 x 100 x 19 (2 grooves)	20	3.700	4	03.513	03.514	03.515	03.516
100 x 50 x 35	20	3.700	8	03.517	03.518	03.519	03.520
100 x 100 x 35	20	3.700	4	03.521	03.522	03.523	03.524
150 x 20 x 54	20	2.600	10	03.525	03.526	03.527	03.528
150 x 30 x 54	20	2.600	10	03.529	03.530	03.531	03.532
150 x 40 x 54	20	2.600	5	03.533	03.534	03.535	03.536
150 x 50 x 54	20	2.600	5	03.537	03.538	03.539	03.540
150 x 70 x 54	20	2.600	2	03.541	03.542	03.543	03.544
150 x 100 x 54	20	2.600	2	03.545	03.546	03.547	03.548
165 x 20 x 54	20	2.400	10	03.549	03.550	03.551	03.552
165 x 30 x 54	20	2.400	10	03.553	03.554	03.555	03.556
165 x 40 x 54	20	2.400	5	03.557	03.558	03.559	03.560
165 x 50 x 54	20	2.400	5	03.561	03.562	03.563	03.564
165 x 70 x 54	20	2.400	2	03.565	03.566	03.567	03.568
165 x 100 x 54	20	2.400	2	03.569	03.570	03.571	03.572
200 x 20 x 78	20	2.000	10	03.573	03.574	03.575	03.576
200 x 30 x 78	20	2.000	10	03.577	03.578	03.579	03.580
200 x 40 x 78	20	2.000	5	03.581	03.582	03.583	03.584
200 x 50 x 78	20	2.000	5	03.585	03.586	03.587	03.588
200 x 70 x 78	20	2.000	2	03.589	03.590	03.591	03.592
200 x 100 x 78	20	2.000	2	03.593	03.594	03.595	03.596
250 x 30 x 78	20	1.600	10	03.597	03.598	03.599	03.600
250 x 40 x 78	20	1.600	5	03.601	03.602	03.603	03.604
250 x 50 x 78	20	1.600	5	03.605	03.606	03.607	03.608
250 x 70 x 78	20	1.600	2	03.609	03.610	03.611	03.612
250 x 100 x 78	20	1.600	2	03.613	03.614	03.615	03.616





Název	Třída kvality	Brus. zrna / Podložka	Unikátové oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyz. vlastnostmi	Šedá a tvárná železa	Barevné kovy	Dřevo	Přít / Plasty	Sklo / Keramika
Brusný kotouč rovný FLA P	STANDARD	C Scotch-brite	○	●	●	●	○	●	○	

Rozměry D x T x H (mm)	Obvodová rychlost (m/s)	Otáčky (1/min)	Balení (ks)	Velikost zrna / Objednáací číslo			
				Hrubý	Střední	Jemný	Ultra jemný
100 x 50 x 19 (1 groove)	20	3.700	8	03.701	03.702	03.703	03.704
100 x 50 x 19 (2 grooves)	20	3.700	8	03.705	03.706	03.707	03.708
100 x 100 x 19 (1 groove)	20	3.700	4	03.709	03.710	03.711	03.712
100 x 100 x 19 (2 grooves)	20	3.700	4	03.713	03.714	03.715	03.716
100 x 50 x 35	20	3.700	8	03.717	03.718	03.719	03.720
100 x 100 x 35	20	3.700	4	03.721	03.722	03.723	03.724
150 x 20 x 54	20	2.600	10	03.725	03.726	03.727	03.728
150 x 30 x 54	20	2.600	10	03.729	03.730	03.731	03.732
150 x 40 x 54	20	2.600	5	03.733	03.734	03.735	03.736
150 x 50 x 54	20	2.600	5	03.737	03.738	03.739	03.740
150 x 70 x 54	20	2.600	2	03.741	03.742	03.743	03.744
150 x 100 x 54	20	2.600	2	03.745	03.746	03.747	03.748
165 x 20 x 54	20	2.400	10	03.749	03.750	03.751	03.752
165 x 30 x 54	20	2.400	10	03.753	03.754	03.755	03.756
165 x 40 x 54	20	2.400	5	03.757	03.758	03.759	03.760
165 x 50 x 54	20	2.400	5	03.761	03.762	03.763	03.764
165 x 70 x 54	20	2.400	2	03.765	03.766	03.767	03.768
165 x 100 x 54	20	2.400	2	03.769	03.770	03.771	03.772
200 x 20 x 78	20	2.000	10	03.773	03.774	03.775	03.776
200 x 30 x 78	20	2.000	10	03.777	03.778	03.779	03.780
200 x 40 x 78	20	2.000	5	03.781	03.782	03.783	03.784
200 x 50 x 78	20	2.000	5	03.785	03.786	03.787	03.788
200 x 70 x 78	20	2.000	2	03.789	03.790	03.791	03.792
200 x 100 x 78	20	2.000	2	03.793	03.794	03.795	03.796
250 x 30 x 78	20	1.600	10	03.797	03.798	03.799	03.800
250 x 40 x 78	20	1.600	5	03.801	03.802	03.803	03.704
250 x 50 x 78	20	1.600	5	03.805	03.806	03.807	03.808
250 x 70 x 78	20	1.600	2	03.809	03.810	03.811	03.812
250 x 100 x 78	20	1.600	2	03.813	03.814	03.815	03.816



Název	Třída kvality	Brus. zmo / Podložka	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyz. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo
Brusný kotouč rovný COMBINED	STANDARD	A Plíško / Scotch-Brite	●	○		●	○	●

Rozměry D x T x H (mm)	Obvodová rychlost (m/s)	Otáčky (1/min)	Balení (ks)	Velikost zrna / Objednáací číslo					
				100 Sřřední	120 Sřřední	150 Sřřední	120 Jemný	150 Jemný	180 Jemný
150 x 30 x 54	30	3.800	10	03.901	03.902	03.903	03.904	03.905	03.906
150 x 40 x 54	30	3.800	5	03.907	03.908	03.909	03.910	03.911	03.912
150 x 50 x 54	30	3.800	5	03.913	03.914	03.915	03.916	03.917	03.918
150 x 70 x 54	30	3.800	2	03.919	03.920	03.921	03.922	03.923	03.924
150 x 100 x 54	30	3.800	2	03.925	03.926	03.927	03.928	03.929	03.930
165 x 30 x 54	30	3.500	10	03.931	03.932	03.933	03.934	03.935	03.936
165 x 40 x 54	30	3.500	5	03.937	03.938	03.939	03.940	03.941	03.942
165 x 50 x 54	30	3.500	5	03.943	03.944	03.945	03.946	03.947	03.948
165 x 70 x 54	30	3.500	2	03.949	03.950	03.951	03.952	03.953	03.954
165 x 100 x 54	30	3.500	2	03.955	03.956	03.957	03.958	03.959	03.960
200 x 30 x 78	30	2.900	10	03.961	03.962	03.963	03.964	03.965	03.966
200 x 40 x 78	30	2.900	5	03.967	03.968	03.969	03.970	03.971	03.972
200 x 50 x 78	30	2.900	5	03.973	03.974	03.975	03.976	03.977	03.978
200 x 70 x 78	30	2.900	2	03.979	03.980	03.981	03.982	03.983	03.984
200 x 100 x 78	30	2.900	2	03.985	03.986	03.987	03.988	03.989	03.990
250 x 30 x 78	30	2.300	10	03.991	03.992	03.993	03.994	03.995	03.996
250 x 30 x 78	30	2.300	5	03.997	03.998	03.999	03.1000	03.1001	03.1002
250 x 30 x 78	30	2.300	5	03.1003	03.1004	03.1005	03.1006	03.1007	03.1008
250 x 30 x 78	30	2.300	2	03.1009	03.1010	03.1011	03.1012	03.1013	03.1014
250 x 30 x 78	30	2.300	2	03.1015	03.1016	03.1017	03.1018	03.1019	03.1020



Název	Třída kvality	Brus. zmo / Podložka	Uhlíkaté oceli	Barevné kovy	Čistění svařů	Čistění keramických povrchů	Leštění dřeva	Odstaňování nátěrů a povlaků	Odstaňování rzi
Brusný kotouč StripitCO	STANDARD	C Nylon, vlákno	○	○	●	●	●	●	●



Rozměry D x T x H (mm)	Obvodová rychlost (m/s)	Otáčky (1/min)	Balení (ks)	Objednací číslo
100 x 13 x 13	30	6.000	10	03.1101
115 x 13 x 13	30	5.200	10	03.1102
125 x 13 x 13	30	4.800	10	03.1103
150 x 13 x 13	30	4.100	10	03.1104
180 x 13 x 13	30	3.300	10	03.1105
Upínací stopka D x S (mm)			Balení (ks)	Objednací číslo
12 x 6			1	03.TR1



Rozměry D x T x S (mm)	Obvodová rychlost (m/s)	Otáčky (1/min)	Balení (ks)	Objednací číslo
100 x 13 x 6	30	6.000	10	03.1131
115 x 13 x 6	30	5.200	10	03.1132
125 x 13 x 6	30	4.800	10	03.1133
150 x 13 x 6	30	4.100	10	03.1134
180 x 13 x 6	30	3.300	10	03.1135
200 x 13 x 6	30	2.900	10	03.1136