


#### Skupina 04



**Brusné pásy**

04.001 - 04.300



#### Skupina 05



**Brusné role**

05.001 - 05.1050



#### Skupina 06



**Brusné archy**

06.001 - 06.600



**Brusné pásy**



**Brusné role**



**Brusné archy**



## Typ spoje



## Označení v tabulkách

- D Vnější průměr
- H Průměr otvoru
- S Průměr dířku
- T Tloušťka / výška
- B Šířka pásu
- L Délka pásu

- Hlavní použití
- Možné použití

## DRUH BRUSNÉHO ZRNA


- A Hnědý korund
- Z Zirkonkorund
- C Karbid křemíku
- SG Mikrokrystalický korund

## BRUSNÝ PAPÍR

- A 70 g/m<sup>2</sup>
- B 90 g/m<sup>2</sup>
- C 110 g/m<sup>2</sup>
- D 150 g/m<sup>2</sup>
- E 220 g/m<sup>2</sup>
- F 250 g/m<sup>2</sup>

## DRUH PLÁTNA

- J bavlna - lehký
- J-flex bavlna - lehký, velmi pružný
- X bavlna - těžký
- X-flex bavlna - těžký, velmi pružný
- Y polyester



# Výběr brusných pásů, rolí a archů

- Hlavní použití
- Možné použití

Skupina	Název Brusné zrn	Třída kvality
04 Brus. pásy úzké	Papír E, F	A STANDARD
	Papír F	Z STANDARD
	Papír E	C STANDARD
	Plátno J, J-f, X, X-f	A STANDARD
	Plátno X, Y	Z STANDARD
	Plátno X, Y	C STANDARD
	Plátno J-F, X, Y 5G	STANDARD
	Plátno Y	P STANDARD
	Scotch-brite	A STANDARD
	HOBY Plátno X	A ECONOM
Brus. pásy široké	Papír E, F	A STANDARD
	Papír F	Z STANDARD
	Papír E	C STANDARD
	Plátno X	A STANDARD
	Plátno Y	Z STANDARD
	Plátno Y	5G STANDARD
	Scotch-brite	A STANDARD
05 Brus. role	Papír C	A STANDARD
	Papír E	A STANDARD
	Papír A	A STANDARD
	Plátno X	A STANDARD
	Plátno J-flex	A STANDARD
	Scotch-brite	A STANDARD
	Scotch-brite	C STANDARD
06 Formát brus. archů	Papír	A STANDARD
	Plátno	A STANDARD
	Papír	C STANDARD
	Scotch-brite	A STANDARD
	Scotch-brite	C STANDARD
	Brusná houba	C STANDARD

	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyz. vl.	Sedlá / tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Sklo / Kámen	Plasty	Přez	Kůže	Nádrý (povlaky)	Čistění svarů	Broušení keram. povrchů	Čistění dřevěných povrchů	Opravy nádrů a povlaků	Odstaňování rzi
04 Papír E, F	○					●		○	○	●	○					
04 Papír F	○					●			○							
04 Papír E	○					○			○		●					
04 Plátno J, J-f, X, X-f	●	○	○	○	○	●		○	○							
04 Plátno X, Y	○	●	●	●	●	●		●	○							
04 Plátno X, Y						○	●	●	●							
04 Plátno J-F, X, Y 5G	○	●	●	○												
04 Plátno Y							●									
04 Scotch-brite	●	●	○	○	○						○					
04 HOBY Plátno X	●	○			○			●			○	○	○	○	○	○
05 Papír E, F	○					●		○	○							
05 Papír F	○					○										
05 Papír E							○			●						
05 Plátno X	●			○	○	●			○							
05 Plátno Y	●	●	●	○	○	●		○								
05 Plátno Y 5G	●	●	○	○	○	○										
05 Scotch-brite	●	●	○	○	○						○					
05 Papír C	○					●					●					
05 Papír E	○					○				●						
05 Papír A											●					
05 Plátno X	●			○	○	○				○						
05 Plátno J-flex	●			○	○	○				○						
05 Scotch-brite	●	●	○	○	○	○					●					
05 Scotch-brite	●	●	○	○	○	○					●					
06 Papír	○	○	○	○	○	○					●					
06 Plátno	●	●	○	○	○	○					●		○		○	
06 Papír	●	●	○	○	○	○					●		○		○	
06 Scotch-brite	●	●	○	○	○	○					●					
06 Scotch-brite	●	●	○	○	○	○					●					
06 Brusná houba						○	○	○	○		●	○	○	○	○	○

## Brusné pásy úzké

04



Název	Podložka	Brus. zrna	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Sklo / Keramika	Plasty	Přítz	Kůže	Nářty / Povlaky
<b>Brusný pás NARROW</b>	Papír E, F	A	○					●		○	○	●	○

Rozměry B x L (mm)	Druh spoje	Balení (ks)	Velikost zrna										
			40	60	80	100	120	150	180	220			
100 x 8000	X41	25											
100 x 8500	X41	25											
120 x 7000	X41	25											
120 x 7100	X41	25											
120 x 7200	X41	25											
150 x 2000	X41	25											
150 x 2170	X41	25											
150 x 2250	X41	25											
150 x 2600	X41	25											
150 x 3000	X41	25											
150 x 4800	X41	25											
150 x 5400	X41	25											
150 x 6500	X41	25											
150 x 6800	X41	25											
150 x 6900	X41	25											
150 x 7100	X41	25											
150 x 7800	X41	25											
150 x 8000	X41	25											
150 x 8500	X41	25											
200 x 1600	X41	25											
200 x 1800	X41	25											
200 x 2350	X41	25											
200 x 2600	X41	25											
300 x 1800	X41	25											





Název	Podložka	Brus, zrna	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Sklo / Keramika	Plasty	Přít	Kůže	Nářezy / Povlaky
Brusný pás NARROW	Papír F	Z	○					●			○		

Rozměry B x L (mm)	Druh spoje	Balení (ks)	Velikost zrna				
			60	80	100	120	150
100 x 8000	X41	25					
100 x 8500	X41	25					
120 x 7000	X41	25					
120 x 7100	X41	25					
120 x 7200	X41	25					
150 x 2000	X41	25					
150 x 2170	X41	25					
150 x 2250	X41	25					
150 x 2600	X41	25					
150 x 3000	X41	25					
150 x 4800	X41	25					
150 x 5400	X41	25					
150 x 6500	X41	25					
150 x 6800	X41	25					
150 x 6900	X41	25					
150 x 7100	X41	25					
150 x 7800	X41	25					
150 x 8000	X41	25					
150 x 8500	X41	25					
200 x 1600	X41	25					
200 x 1800	X41	25					
200 x 2350	X41	25					
200 x 2600	X41	25					
300 x 1800	X41	25					







Název	Podložka	Brus. zrna	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Sklo / Keramika	Plasty	Přez	Kůže	Nátěry / Povlaky
<b>Brusný pás</b> <b>NARROW</b>	Plátno L, Lflex, X, X flex	A	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>









Název	Podložka	Brus. zmo	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Sklo / Keramika	Plasty	Přiz	Kůže	Nátěry / Povlaky
Brusný pás NARROW	Plátno X, Y	Z	○	●	●	●	●	●		●	○		


Rozměry B x L (mm)	Druh spoje	Balení (ks)	Velikost zrna										
			24	36	40	50	60	80	100	120	150		
30 x 1250	X41	50											
40 x 3500	X41	50											
50 x 2000	X41	50											
50 x 3500	X41	50											
50 x 4000	X41	50											
60 x 1000	X41	50											
75 x 2000	X41	50											
75 x 3500	X41	50											
100 x 2250	X41	25											
100 x 2500	X41	25											
150 x 2000	X41	25											
150 x 3000	X41	25											
150 x 4000	X41	25											
200 x 1500	X41	25											
300 x 3500	X41	25											






Název	Podložka	Brus. zrno	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Sklo / Keramika	Plasty	Přítz	Kůže	Nátěry / Povlaky
Bruný pás NARROW	Plátno X, Y	c				●	●	○	●	●	●		

Rozměry B x L (mm)	Druh spoje	Balení (ks)	Velikost zrna														
			24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	800
13 x 610	X40	200															
30 x 1250	X40	50															
40 x 3500	X40	50															
50 x 2000	X40	50															
50 x 3500	X40	50															
50 x 4000	X40	50															
60 x 1000	X40	50															
75 x 2000	X40	50															
75 x 3500	X40	50															
100 x 2250	X40	25															
100 x 2500	X40	25															
150 x 2000	X40	25															
150 x 3000	X40	25															
150 x 4000	X40	25															
200 x 1500	X40	25															
300 x 3500	X40	25															



Název	Podložka	Brus. zrno	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Sklo / Keramika	Plasty	Přítz	Kůže	Nářty / Povlaky
<b>Brusný pás NARROW</b>	Piátno J-flex, X, Y	SG	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					

Rozměry B x L (mm)	Druh spoje	Balení (ks)	Velikost zrna														
			36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400		
13 x 610	X40	200															
30 x 1250	X40	50															
40 x 3500	X40	50															
50 x 2000	X40	50															
50 x 3500	X40	50															
50 x 4000	X40	50															
60 x 1000	X40	50															
75 x 2000	X40	50															
75 x 3500	X40	50															
100 x 2250	X40	25															
100 x 2500	X40	25															
150 x 2000	X40	25															
150 x 3000	X40	25															
150 x 4000	X40	25															
200 x 1500	X40	25															
300 x 3500	X40	25															





Název	Podložka	Brus. zmo	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Sklo / Keramika	Plasty	Příž	Kůže	Něměty / Povlaky
Brusný pás NARROW	Plátno Y	P							●				

Rozměry B x L (mm)	Druh spoje	Balení (ks)	Velikost zrna
100 x 1800	X40	25	04.001
100 x 1830	X40	25	04.002
100 x 2650	X40	25	04.003
100 x 3000	X40	25	04.004
100 x 3300	X40	25	04.005
100 x 3350	X40	25	04.006
120 x 3300	X40	25	04.007
120 x 3350	X40	25	04.008





Název	Podložka	Brus. zmo	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Skló / Keramika	Plasty	Přiz	Kůže	Nátěry / Povlaky
Brušený pás NARROW	Scotch-brite	A	●	●	○	●	●	○					○

Rozměry B x L (mm)	Druh spoje	Balení (ks)	Velikost zrna		
			Hrubý	Střední	Velmi jemný
13 x 610	X40	200	04.101	04.102	04.103
13 x 1828	X40	100	04.104	04.105	04.106
13 x 3353	X40	100	04.107	04.108	04.109
25 x 1828	X40	50	04.110	04.111	04.112
50 x 4000	X40	20	04.113	04.114	04.115
100 x 2500	X40	10	04.116	04.117	04.118
150 x 2000	X40	10	04.119	04.120	04.121
150 x 3000	X40	10	04.122	04.123	04.124
150 x 4000	X40	10	04.125	04.126	04.127
200 x 1500	X40	10	04.128	04.129	04.130
300 x 3500	X40	10	04.131	04.132	04.133





Název	Podložka	Brus. zrno	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Sklo / Keramika	Plasty	Přiz	Kůže	Nátěry / Povlaky
<b>Brusný pás HOBY</b>	Plátno x	A	●	○	○	○	●	●		●	○		○

Rozměry B x L (mm)	Druh spoje	Balení (ks)	Velikost zrna								
			40	60	80	100	120	150	180	240	
60 x 400	X42	50	04.H01	04.H02	04.H03	04.H04	04.H05	04.H06	04.H07	04.H08	
65 x 410	X42	50	04.H09	04.H10	04.H11	04.H12	04.H13	04.H14	04.H15	04.H16	
75 x 457	X42	50	04.H17	04.H18	04.H19	04.H20	04.H21	04.H22	04.H23	04.H24	
75 x 510	X42	50	04.H25	04.H26	04.H27	04.H28	04.H29	04.H30	04.H31	04.H32	
75 x 533	X42	50	04.H33	04.H34	04.H35	04.H36	04.H37	04.H38	04.H39	04.H40	
75 x 575	X42	50	04.H41	04.H42	04.H43	04.H44	04.H45	04.H46	04.H47	04.H48	
100 x 560	X42	50	04.H49	04.H50	04.H51	04.H52	04.H53	04.H54	04.H55	04.H56	
100 x 610	X42	50	04.H57	04.H58	04.H59	04.H60	04.H61	04.H62	04.H63	04.H64	
100 x 620	X42	50	04.H65	04.H66	04.H67	04.H68	04.H69	04.H70	04.H71	04.H72	
102 x 552	X42	50	04.H73	04.H74	04.H75	04.H76	04.H77	04.H78	04.H79	04.H80	



Brusné pásy HOBY se dodávají též v provedení zirkonkorund.







Název	Podložka	Brus. zmo	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Sklo / Keramika	Plasty	Přez	Kůže	Nátěry / Povlaky
Brusný pás WIDE	Papír E	Z	○					●					

Rozměry B x L (mm)	Druh spoje	Balení podle velikosti zrna (ks)		Velikost zrna				
		60 - 100	120 - 150	60	80	100	120	150
610 x 1900	X41	10	15					
910 x 1900	X41	10	15					
1100 x 1900	X41	10	15					
1100 x 2620	X41	10	15					
1110 x 2620	X41	10	15					
1115 x 1900	X41	10	15					
1115 x 2150	X41	10	15					
1120 x 1900	X41	10	15					
1120 x 2620	X41	10	15					
1130 x 1900	X41	10	15					
1130 x 2200	X41	10	15					
1130 x 2620	X41	10	15					
1300 x 1900	X41	10	15					
1300 x 2150	X41	10	15					
1300 x 2620	X41	10	15					
1300 x 3250	X41	10	15					
1310 x 1900	X41	10	15					
1320 x 1900	X41	10	15					
1320 x 2620	X41	10	15					
1320 x 3250	X41	10	15					
1330 x 1900	X41	10	15					
1330 x 2620	X41	10	15					
1350 x 2620	X41	10	15					
1350 x 3250	X41	10	15					
1400 x 2620	X41	10	15					





Název	Podložka	Brus. zrna	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Sklo / Keramika	Plasty	Přez	Kůže	Nátěry / Povlaky
Brušný pás WIDE	Papír E	C							○				●

Rozměry B x L (mm)	Druh spoje	Balení (ks)	Velikost zrna										
			220	240	280	320	360	400	500	600	800		
910 x 1900	X41	20											
1100 x 1900	X41	20											
1100 x 2620	X41	20											
1115 x 2115	X41	20											
1115 x 2300	X41	20											
1120 x 1900	X41	20											
1120 x 2150	X41	20											
1130 x 2200	X41	20											
1300 x 1900	X41	20											
1330 x 2620	X41	20											
1350 x 2620	X41	20											
1350 x 3250	X41	20											
1360 x 1900	X41	20											
1380 x 2620	X41	20											
1400 x 3250	X41	20											





Název	Podložka	Brus. zrna	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Sklo / Keramika	Plasty	Přiz	Kůže	Nástřry / Povlaky
Brusný pás WIDE	Plátno X	A	●			●		●			○		

Rozměry B x L (mm)	Druh spoje	Balení podle velikosti zrna (ks)		Velikost zrna									
		24 - 40	60 - 120	24	30	36	40	60	80	100	120		
610 x 1900	X40	5	10										
850 x 3200	X40	5	10										
910 x 1900	X40	5	10										
1100 x 1900	X40	5	10										
1130 x 2620	X40	5	10										
1300 x 1900	X40	5	10										
1300 x 2620	X40	5	10										
1300 x 3250	X40	5	10										
1320 x 1900	X40	5	10										
1320 x 2620	X40	5	10										
1320 x 3250	X40	5	10										
1350 x 2620	X40	5	10										
1350 x 3250	X40	5	10										
1400 x 2620	X40	5	10										







Název	Podložka	Brus. zmo	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Sklo / Keramika	Plasty	Přít	Kůže	Nátěry / Povlaky
<b>Brušný pás WIDE</b>	Scotch-brite	A	●	●	●	●	●	○					○

Rozměry B x L (mm)	Druh spoje	Balení (ks)	Velikost zrna		
			Hrubý	Střední	Jemný
610 x 1900	X40	5	04.201	04.202	04.203
610 x 2150	X40	5	04.204	04.205	04.206
910 x 1900	X40	5	04.207	04.208	04.209
910 x 2620	X40	5	04.210	04.211	04.212

## Brusné role

05

001-200



Název	Podložka	Druh brus. zrna	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Nátěry / Povlaky
Brusná role	Papír C	A	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Rozměry B x L (mm)	Balení (ks)	Velikost zrna / Objednáací číslo										
		40	60	80	100	120	150	180	220	280	320	400
95 x 50000	1	05.001	05.002	05.003	05.004	05.005	05.006	05.007	05.008	05.009	05.010	05.011
100 x 50000	1	05.012	05.013	05.014	05.015	05.016	05.017	05.018	05.019	05.020	05.021	05.022
110 x 50000	1	05.023	05.024	05.025	05.026	05.027	05.028	05.029	05.030	05.031	05.032	05.033
115 x 50000	1	05.034	05.035	05.036	05.037	05.038	05.039	05.040	05.041	05.042	05.043	05.044
120 x 50000	1	05.045	05.046	05.047	05.048	05.049	05.050	05.051	05.052	05.053	05.054	05.055
150 x 50000	1	05.056	05.057	05.058	05.059	05.060	05.061	05.062	05.063	05.064	05.065	05.066
200 x 50000	1	05.067	05.068	05.069	05.070	05.071	05.072	05.073	05.074	05.075	05.076	05.077



Název	Podložka	Druh brus. zrna	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Náětry / Povlaky
Brusná rolie	Papír E	A	○					●	●

Rozměry B x L (mm)	Balení (ks)	Velikost zrna / Objednáací číslo										
		40	60	80	100	120	150	180	220	280	320	400
95 x 50000	1	05.201	05.202	05.203	05.204	05.205	05.206	05.207	05.208			
100 x 50000	1	05.212	05.213	05.214	05.215	05.216	05.217	05.218	05.219			
110 x 50000	1	05.223	05.224	05.225	05.226	05.227	05.228	05.229	05.230			
115 x 50000	1	05.234	05.235	05.236	05.237	05.238	05.239	05.240	05.241			
120 x 50000	1	05.245	05.246	05.247	05.248	05.249	05.250	05.251	05.252			
150 x 50000	1	05.256	05.257	05.258	05.259	05.260	05.261	05.262	05.263			
200 x 50000	1	05.267	05.268	05.269	05.270	05.271	05.272	05.273	05.274			







Název	Podložka	Druh brus. zrna	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Nátěry / Povlaky
Brusná rolo	Papír A	C							●

Rozměry B x L (mm)	Balení (ks)	Velikost zrna / Objednací číslo					
		150	180	220	280	320	400
95 x 50000	1	05.401	05.402	05.403	05.404	05.405	05.406
100 x 50000	1	05.407	05.408	05.409	05.410	05.411	05.412
110 x 50000	1	05.413	05.414	05.415	05.416	05.417	05.418
115 x 50000	1	05.419	05.420	05.421	05.422	05.423	05.424
120 x 50000	1	05.425	05.426	05.427	05.428	05.429	05.430
150 x 50000	1	05.431	05.432	05.433	05.434	05.435	05.436
200 x 50000	1	05.437	05.438	05.439	05.440	05.441	05.442



Název	Podložka	Druh brus. zrna	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Nátěry / Povlaky
Brusná rolo	Plátní X	A	●			●	●	●	○

Rozměry B x L (mm)	Balení (ks)	Velikost zrna / Objednáací číslo										
		40	60	80	100	120	150	180	220	280	320	400
25 x 50000	1	05.601	05.602	05.603	05.604	05.605	05.606	05.607	05.608	05.609		
30 x 50000	1	05.612	05.613	05.614	05.615	05.616	05.617	05.618	05.619	05.620		
35 x 50000	1	05.623	05.624	05.625	05.626	05.627	05.628	05.629	05.630	05.631		
40 x 50000	1	05.634	05.635	05.636	05.637	05.638	05.639	05.640	05.641	05.642		
50 x 50000	1	05.645	05.646	05.647	05.648	05.649	05.650	05.651	05.652	05.653		
30 x 50000	1	05.656	05.657	05.658	05.659	05.660	05.661	05.662	05.663	05.664		
75 x 50000	1	05.667	05.668	05.669	05.670	05.671	05.672	05.673	05.674	05.675		
80 x 50000	1	05.678	05.679	05.680	05.681	05.682	05.683	05.684	05.685	05.686		
100 x 50000	1	05.689	05.690	05.691	05.692	05.693	05.694	05.695	05.696	05.697		
110 x 50000	1	05.700	05.701	05.702	05.703	05.704	05.705	05.706	05.707	05.708		
115 x 50000	1	05.711	05.712	05.713	05.714	05.715	05.716	05.717	05.718	05.719		
120 x 50000	1	05.722	05.723	05.724	05.725	05.726	05.727	05.728	05.729	05.730		
150 x 50000	1	05.733	05.734	05.735	05.736	05.737	05.738	05.739	05.740	05.741		
200 x 50000	1	05.744	05.745	05.746	05.747	05.748	05.749	05.750	05.751	05.752		
300 x 50000	1	05.755	05.756	05.757	05.758	05.759	05.760	05.761	05.762	05.763		
610 x 50000	1	05.766	05.767	05.768	05.769	05.770	05.771	05.772	05.773	05.774		







Název	Podložka	Druh brus. zrna	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Nátěry / Povlaky
Brusná role	Scotch - brite	A	●	●	●	●	●	●	●

Rozměry B x L (mm)	Balení (ks)	Velikost zrna / Objednací číslo			
		Hrubý	Střední	Jemný	Velmi jemný
115 x 10000	1	05.1001	05.1002	05.1003	05.1004



Název	Podložka	Druh brus. zrna	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Nátěry / Povlaky
Brusná role	Scotch - brite	C	●	●	●	●	●	●	●

Rozměry B x L (mm)	Balení (ks)	Velikost zrna / Objednací číslo			
		Střední	Jemný	Velmi jemný	Ultra jemný
115 x 10000	1	05.1031	05.1032	05.1033	05.1034

## Brusné archy

06

001-200



Název	Podložka	Druh brus. zrna	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Nástěry / Povlaky
Brusný arch	Papír	A	○	○		○		●	●

Rozměry B x L (mm)	Balení (ks)	Velikost zrna / Objednáací číslo							
		40	60	80	100	120	150	180	240
93 x 230	50	06.001	06.002	06.003	06.004	06.005	06.006	06.007	06.008
115 x 280	50	06.009	06.010	06.011	06.012	06.013	06.014	06.015	06.016
230 x 280	50	06.017	06.018	06.019	06.020	06.021	06.022	06.023	06.024



Název	Podložka	Druh brus. zrna	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Nástěry / Povlaky
Brusná role	Papír	A	●	●		●	●	●	●

Rozměry B x L (mm)	Balení (ks)	Velikost zrna / Objednáací číslo							
		40	60	80	100	120	150	180	220
93 x 230	50	06.101	06.102	06.103	06.104	06.105	06.106	06.107	06.108
115 x 280	50	06.109	06.110	06.111	06.112	06.113	06.114	06.115	06.116
230 x 280	50	06.117	06.118	06.119	06.120	06.121	06.122	06.123	06.124



Název	Podložka	Druh brus. zrna	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zv. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Nálety / Povlaky
Brusný arch	Papír	C	●	●	●	□	●		●

Rozměry B x L (mm)	Balení (ks)	Velikost zrna / Objednáací číslo													
		80	100	120	150	180	220	280	320	400	500	600	800	1000	1200
230 x 280	50	06.201	06.202	06.203	06.204	06.205	06.206	06.207	06.208	06.209	06.210	06.211	06.212	06.213	06.214





Název	Podložka	Druh brus. zrna	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Nátěry / Povlaky
<b>Brusný arch</b>	Scotch-brite	A	●	●	●	●	●	●	●

Rozměry B x L (mm)	Balení (ks)	Velikost zrna / Objednáací číslo		
		Střední	Jemný	Velmi jemný
120 x 280	20	06.301	06.302	06.303
160 x 280	20	06.304	06.305	06.306
150 x 225	20	06.307	06.308	06.309



Název	Podložka	Druh brus. zrna	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barevné kovy	Dřevo	Nátěry / Povlaky
<b>Brusný arch</b>	Scotch-brite	C	●	●	●	●	●	●	●

Rozměry B x L (mm)	Balení (ks)	Velikost zrna / Objednáací číslo			
		Střední	Jemný	Velmi jemný	Ultra jemný
120 x 280	20	06.401	06.402	06.403	06.404
160 x 280	20	06.405	06.406	06.407	06.408
150 x 225	20	06.409	06.410	06.411	06.412

## Brusné houby

06

501-600



Název	Podložka	Druh brus. zrna	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Oceli se zvl. fyzik. vlastnostmi	Šedá a tvárná litina	Barvené kovy	Dřevo	Nátěry / Povlaky
Brusná houba	Poluretan	C						●	●



Rozměry B x L x T (mm)	Tvrdość	Balení (ks)	Velikost zrna / Objednací číslo		
			60	100	180
100 x 75 x 25	Tvrdá	50	06.501	06.502	06.503
4 - stranná					



Rozměry B x L x T (mm)	Tvrdość	Balení (ks)	Velikost zrna / Objednací číslo		
			60	100	180
125 x 100 x 12	Tvrdá	50	06.510	06.511	06.512
2 - stranná					



Rozměry B x L x T (mm)	Tvrdość	Balení (ks)	Velikost zrna / Objednací číslo		
			60	100	180
140 x 114 x 5	Tvrdá	50	06.520	06.521	06.522
1 - stranná					